

Phaidra TUTORIAL 4 – METADATENEDITOR

Tutor 4

- Allgemein
- Pflichtfelder
- Speichern
- Zugriffsberechtigungen
- Restliche Masken

Bei allgemeinen Fragen wenden Sie sich bitte an





Phaidra – Tutorial - Überblick

Willkommen in Phaidra!

Phaidra, ein Akronym für *Permanent Hosting, Archiving and Indexing of Digital Resources and Assets* ist ein gesamtuniversitäres Digital Asset Management System mit Langzeit-Archivierungsfunktionen.



Phaidra – Tutorial - Überblick

Phaidra bietet als beständiger Datenpool für Verwaltung, Forschung und Lehre die Möglichkeit der langfristigen Verwaltung von Digitalisaten, eine flexible Nutzung der Ressourcen, das Auffinden und Abrufen von vorbereiteten digitalen Objekten – durch persistente Zitierbarkeit -, die entsprechend, vor allem durch die Verwendung eines Metadatenschemas, strukturiert sind.





Hilfsfunktionen in Phaidra

Hilfe in Phaidra:

Grundsätzlich gilt folgendes: Wenn Sie Hilfe benötigen, fahren Sie mit der Maus über den betreffenden Begriff/Link.

Nach ca. vier Sekunden erscheint dort ein erklärender Text.



Phaidra : Metadateneditor aufrufen



Diese Präsentation besteht aus zwei Teilen: Teil 1 – rote Balken erklären die Pflichtfelder Teil 2 – blaue Balken bieten einen Überblick über die restlichen Felder





Phaidra : Metadateneditor aufrufen





Einloggen und HILFE in Phaidra





Sie sind nun eingeloggt

🖉 Universität Wien - Phaidra - Windows Internet Explorer		_ PX
G V + https://phaidra.univie.ac.at/	Google	P - Q
Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ?		
Google G- Go ⊕ @ RS - @ - Ø ∰ - ☎ Bookmarks -	🗕 🖓 44 blocked 🛛 🌺 Check 👻 🐔 AutoLink 👻 📔 AutoFill ≫	🔘 Settings 🗸
😭 🏟 🔠 🕶 🛋 Universität Wien - Ph	🚡 Startseite (M) 🔹 🔝 Feeds (J) 🔹 🖶 Drucken 🔹 🛃 Seite	• 💮 Extras • *
S THE COST OF STREET	() universi wien	tät
PHAIDRA	Willkommen, Paolo Budroni (budronp5)! <u>Logou</u>	t Hilfe
Neues Objekt erstellen Meine Objekte Blättern Suche Volltextsuche in allen Feld Go Erweiterte Suche Einstellungen Was ist Phaidra? Was ist Phaidra? Phaidra	Hier können Sie ein neues <u>Objekt</u> <u>erstellen</u>	
Impressum <u>Kontakt Nutzungsbedingungen</u> Universität Wien DrKarl-Lueger-Ring 1 1010 Wien T +43-1-4277-0		
		M
Fertig	🚱 Internet	🖲 100% 🔹 💡
Universität Wi 🖉 Corriere della 🖉 O.Univ.P	rof 🖆 Tutorials 🛛 💽 Microsoft Pow DE < 💿	🎒 🖉 🔛 16:20



2008 – © Universitätsbibliothek Wien

Objekte anlegen in Phaidra





🖉 Universität Wien - Phaidra - Windows Internet Explorer	
In the second se	
Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ? Google \bigcirc \checkmark \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \checkmark \bigcirc	P Bookmarks - 🔊 36 blocked Check - 🔨 AutoLink - 📔 AutoFill > 🔘 Settings -
😭 🕸 🎜 Universität Wien - Phaidra	🏠 Startseite (M) 🔹 🔝 Feeds (J) 🔹 🖶 Drucken 🔹 🔂 Seite 🔹 🎯 Extras 👻
5 4 C C C S : 4 S S Z S	wien
PHAIDRA	Willkommen, Paolo Budroni (budronp5)! <u>Logout</u>
Neues Objekt erstellen Erstellen eines PICTURE-Objektes	
Meine Objekte Bittern Blättern Bitte wählen sie eine Datei aus Suche Datei: Volltextsuche in allen Feld v oder geben sie eine URL ein Go URL ("http://"): Erweiterte Suche Einstellungen Sitemap Impressum Webredaktion Kontakt Universität Wien DrKarl-Lueger-Ring 1 1010 Wien T +43-1-4277-0	Durchsuchen Upload starten Speictern
Wählen Sie das Ob	bjekt aus und starten Sie de
Start 💿 Posteingang - Micr 🖉 3 Internet Explorer 🗸 🗁 Hilfstexte	Microsoft PowerPoi DE 🗘 🖸 🖬 🌀 11:23





Phaidra : Metadateneditor aufrufen





Pflichtfelder in Phaidra



Um ein Objekt in Phaidra hochladen zu können, müssen mindestens die 9 Felder, die im Metadateneditor mit einem gekennzeichnet sind, ausgefüllt werden.





Pflichtfelder in Phaidra



Titel und Sprache

Status, Rolle, Entity

Kosten, Copyright, Lizenz

Klassifikation



Titel und Sprache des Objektes





Status, Rolle, Entity

🖉 Universität Wien - Phaidra - Windows Internet Explorer	
COO - A https://phaidra.univie.ac.at/metadata/o:300/7	Google Pr
Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ?	
Google $G \bullet \bigcirc RS \bullet \oslash \bullet$	Ø Si ← ₩ Bookmarks ← 🖄 36 blocked 👘 Check ← 🐴 AutoLink ← 📓 AutoFill 🤲 🎯 Settings ←
▲ ・ 会 徐 「 、 Universität Wien - Phaidra	1. Status: Falls es mehrere
	Versionen Ihres Objektes gibt, ist diese Entscheidung relevant.
PHAIDRA	Willkommen, Paolo Budroni (budronp5)! Logout
Neues Objekt erstellen Metadateneditor für O	ojekt o:300
Meine Objekte	
Blättern ALLGEMEIN LEBENSZYKLUS TEC	INISCHES EDUCATIONAL RECHTE & LIZENZEN BEZIEHUNGEN ANMERKUNGEN KLASSIFIKATION ORGANISATION
Suche	
Volltextsuche in allen Feld Version:	2. Rolle: In welcher Funktion
Go	
Erweiterte Suche	laden Sie Ihr Ohiekt?
Einstellungen Status*:	Entwurf M Iddeli Die IIII Objekt:
Beitrag	
Rolle*:	Unbekannt
Entity*	
Vorname: Zuna	3. Entity: Vor- und Nachnamen
Fertig	🕘 Internet 🕀 100% 👻
Start O Posteingang - Micr 🖉 3 Internet Explorer	Hilfstexte

Phaidra

2008 – © Universitätsbibliothek Wien



Kosten, Copyright, Beschreibung





Klassifikation





Speichern des Objekts

🖉 Universität Wien - Phaidra - Wi	ndows Internet Explorer					
🚱 🗸 🔍 https://phaidra.univie.	ac.at/metadata/o:300/77		Google			
Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten	Extras ?		Let	ertig.		
Google G-	✓ Go ↔ S RS ▼ ダ ▼ Ø	🖏 👻 🛱 Bookmarks 🕶 🛐 36 blocked 🦂	Check 👻 🔨 AutoLink 👻 📔 AutoFill	» Settings▼	01.1.1.	
			können	nun Ih	r Obiekt	
😭 🏟 🛋 Universität Wien - Phaidra		🖄 Startseite (M) 🔹 🔝 Feeds (J) 🔹 🖶 Drucken 🔹	🔂 Seite 👻 🎯 Extras 👻		
PHAIDRA	<u> </u>	ho per	chladen. cmanent Wilkommen, Pacto Budrom	Ab nu Versitat Basper i (budronp5)! Logout	in ist es i chert.	
Neues Objekt erstellen Meine Objekte Blättern Suche Volltextsuche in allen Feld v Go	Metadateneditor für Obje ALLGEMEIN LEBENSZYKLUS TECHNI ZID Beschreibung:	ekt 0:300	ZIEHUNGEN RUMERKUNGEN KLASSIFIKA In der Sprache: Deutsch			
Erweiterte Suche Einstellungen Sitemap Impressum Webreda Universität Wien DrKarl-Luege	<u>ktion Kontakt</u> r-Ring 1 1010 Wien T +43-1-427	Fertig - Metadaten im Objekt	speichern			
			Internet	€ 100% -		
Start Start	cro 🛛 💋 3 Internet Explorer 🔹	🗁 Hilfstexte 🛛 💽 Microsoft Pow	erPoi 🛛 🕎 Pflichtfelder.doc - M	DE 🔿 🕄 🎒 🖉 12:08		



Versionieren des Objektes in Phaidra





Der "permanente Link" in Phaidra





Zugriffsberechtigungen in Phaidra





Zugriffsberechtigungen

🖉 Universität Wien - Phaidra - V	Vindows Internet Explorer		
🚱 🗢 🔍 https://phaidra.univ	ie.ac.at/rights/o:300	Google	
Datei Bearbeiten Ansicht Favorit	en Extras ?		
Google G-	Go I Bookmarks V Backmarks Ba 36 blocked	Check - AutoLink - El AutoFill - O Set	tings▼
😪 🏟 🖬 Universität Wien - Phaidr	ra) • Fill Feeds (J) • Fill Drucken • Fill Seite • (C) Extra	ra abgelegte
**~~~~~		Obje	kte sind
		grundsätz	zlich weltweit
PHAIDRA		Willkommen, Paolo Budroni (budronejš)! <u>Logou</u>	· · · · ·
Neues Objekt erstellen	Berechtigungen am Objekt 0:300	abrutbai	. Sie konnen
Meine Objekte		ied	och den
Blättern	Zur Zeit ist das Objekt weltweit uneingeschränkt abrufbar.	jcu	
Suche Volltextsuche in allen Feld 🗸	ZUGRIFFSBERECHTIGUNGEN AUF FAKULTÄTEN/INSTITUTE EINSCHRÄNKEN:	Benutze	erInnenkreis
Go	bitte auswählen	auf Finz	elnersonen
Erweiterte Suche Finstellungen	Hinzufügen		respenses the second se
Details 0:300		Fakul	täten oder
	ZUGRIFFSBERECHTIGUNGEN AUF EINZELNE PERSONEN EINSCHRÄNKEN:	Tractitude	
	Personensuche:	Institute	einschranken.
	Suchen	Die Ein	schränkung
		e Internet kann	iederzeit
Start OPosteingang -	Micro 🦉 3 Internet Explorer 🔹 🎓 Hilfstexte 🛛 🗑 Microsoft Pow	erPoi DE C	ert werden.

Phaidra

2008 – \odot Universitätsbibliothek Wien



Die restlichen Masken



Nun folgt ein kurzer Überblick über die restlichen Felder.

Bei der Anwendung des Metadateneditors können Sie die Erläuterungen der Hilfetexte verwenden.



Die Aufteilung der Module



Phaidra

Der Metadateneditor ist in 9 Module aufgeteilt: - Allgemeine Angaben - Lebenszyklus des Objektes - Technische Angaben - eLearning Bereich (Educational) - Rechte und Lizenzen - Beziehung zwischen den Objekten - Anmerkungen Klassifikation der Objekte Zuordnungen zu Oroanisationseinheiten



Die Erstellung einer Metadatenvorlage



Erstellung einer Vorlage (Template): Sie können Ihre eingegebenen Metadaten speichern und bei einer erneuten Eingabe wieder abrufen und verwenden. Sie können mehrere Vorlagen erstellen.



Die Erstellung einer Metadatenvorlage

	universität Wien	
PHAIDRA	Willkommen, Paolo Budroni (budronp5)! Logout Hilfe	
Neues Objekt erstellen Meine Objekte Blättern Suche	Metadaten-Editor für Objekt <u>0:34</u> Allgemein Lebenszyklus Technisches EDUCATIONAL RECHTE & LIZENZEN AMMERKUNGEN KLASSIFIKATION OR LANISATION ZID	
Volltextsuche in allen Feld v isidor Go	Identifier*: 0:34	
Erweiterte Suche Einstellunger Sucherpebnisse Sie	Rönnen Ihre eingegebenen	
Details 0:34	etadaten susätzliche Angaben: or orroouttor Fingabe, wieder	
ab	rufen und verwenden. Deutsch	
können mehrere Vorlagen erstellen		
Impressum Kontakt Nutzungsbe Universität Wien DrKarl-Lueger	<u>adingungen</u> Ring 1 1010 Wien T +43-1-4277-0	



Restliche Masken im Metadateneitor



Bei der weiteren Anwendung des Metadateneditors können Sie die Erläuterungen der Onlinehilfetexte befolgen.



HInweise

